




MIDICA

www.midica.ro




HARDWARE PRODUCTION

MIDICA PROD SRL * punct de lucru - str. Berzei nr 18, Buftea, județ Ilfov - ROMÂNIA, Tel: +40 733.683.095
CIF: RO 36804367; J23/642/2020; Cont RO71 BREL 0002 0013 3268 0100 - Libra Bank - Suc. Ștefan cel Mare; capital social 45 000 Lei

www.midica.ro





CUPRINS

1/ PORȚI BATANTE

- * balamale sudabile oțel pag. 3
- * balamale cu aripi/roluite/cu arc
- * balamale cu revenire
- * balamale inox
- * pivoți, pivoți cu rulment
- * resorturi închidere porți
- * balamale tip T
- * balamale batante din aluminiu
- * opritori
- * zăvoare, zăvoare cu arc
- * role pivotante din cauciuc, cu arc
- * porți batante articulate

2/ CAPACE PENTRU STĂLPI DIN ȚEAVĂ pag. 20

- * capace pătrate din oțel
- * capace pătrate/dreptunghiulare din plastic

3/ MÂNERE PENTRU PORȚI ȘI UȘI pag. 23

4/ CUTII CU CIFRU PENTRU CHEI pag. 26

5/ AMORTIZOARE HIDRAULICE PENTRU UȘI pag. 28

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL pag. 30

- * role zincate pentru porți culisante
- * șine zincate profil rotund sau V
- * plăci ghidaj, role de ghidaj
- * opritori
- * broaște cu cârlig
- * casete broască
- * mânere
- * cremaliere oțel / nailon
- PORȚI CULISANTE TELESCOPICE CU ȘINĂ PE SOL
- * SHORTBACK DUE - 2 foi pag. 39
- * SHORTBACK TRE - 3 foi pag. 41
- * SHORTBACK QUATTRO - 4 foi pag. 43

7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE pag. 47

- * șine uși culisante
- * suport fixare șine
- * cărucioare glisare cu 2 și 4 role
- * ghidaje
- * opritori
- * mânere
- * perii

8/ PORȚI AUTOPORTANTE

- * PORȚI AUTOPORTANTE TELESCOPICE 2 FOI / 3 FOI pag. 58
- * PORȚI AUTOPORTANTE CLASICE
 - KITURI SI ACCESORII DIMENSIUNEA S pag. 65
 - KITURI SI ACCESORII DIMENSIUNEA M pag. 76
 - KITURI SI ACCESORII DIMENSIUNEA L pag. 80



MIDICA
HARDWARE PRODUCTION

SC MIDICA PROD SRL
Punct de lucru: Str. Berzei, nr. 18,
Buftea, cod 70000, jud. Ilfov, România
Web: www.midica.ro
Tel.: +40 733 683 095

CIF: 36804367
J23/642/2020
Cont: RO71 BREL 0002 0013 3268 0100
Libra Bank - Sucursala Ștefan cel Mare
Capital social: 45 000 RON


MIDICA PROD

MIDICA PROD SRL este o companie care are ca obiect de activitate producerea și distribuția produselor de feronerie pentru uși industriale glisante, porți batante și culisante, pe șină sau autoportante.

MIDICA PROD distribuie, pe lângă produsele din producția proprie, o gamă largă de accesorii ale unor branduri ca Torbel, Manton sau CAIS.

Compania noastră este într-o continuă cercetare a pieței de profil adaptând și completând gama de produse în funcție de solicitările clienților dar și de apariția unor produse inovative.


Prin oferirea unui excelent raport calitate/preț și prin asigurarea soluțiilor tehnice în proiecte complexe am reușit satisfacerea celor mai exigenți clienți.




1/ PORȚI BATANTE

BALAMALE SUDABILE - PROFIL LACRIMĂ


BSL / BALAMALE SUDABILE DIN OȚEL




Cod produs	H	H1	C	D	d	E	Kg	~Kg	Buc
BSL 60	60	29	12,5	10	5,5	2	0,04	60	20
BSL 80	80	39	16	13	7,2	2,5	0,09	35	30
BSL 100	100	49	20	16	9,2	3	0,16	40	20
BSL 120	120	59	20	16	9,2	3	0,20	40	10
BSL 140	140	68	25	20	11,2	4,5	0,37	65	10
BSL 160	160	78	25	20	11,2	4,5	0,42	75	10
BSL 180	180	88	29	23	14,1	5	0,62	90	-




BSL BB / BALAMALE SUDABILE DIN OȚEL CU RULMENT




Cod produs	H	H1	C	D	d	E	Kg	~Kg	Buc
BSL 100 BB	100	49	20	16	9,2	6,4	0,17	70	20
BSL 140 BB	140	68	25	20	11,2	7	0,37	100	10
BSL 180 BB	180	88	29	23	14,1	8,5	0,62	160	-



BSL R / BALAMALE SUDABILE DIN OȚEL REGLABILE



Cod produs	H	H1	C	D	d	E	~Kg	Kg	Buc
BSL 140 R	140	68	25	20	11,2	4,5	65	0,36	10
BSL 180 R	180	88	29	23	14,1	5	95	0,61	1




1/ PORȚI BATANTE


BALAMALE CU ARIPI / ROLUITE / CU ARC

BSS / BALAMA SUDABILĂ CU ARIPI SIMETRICE, CU ȘAIBĂ DE ALAMĂ


Cod produs	H	C	D	E	d	Smm	Kg	Buc
BSS 80	40	80	15,4	3,5	8	4,5	0,25	20
BSS 100	50	92	16,6	4	9	5,1	0,39	10
BSS 120	60	108	18,5	4	10	6,1	0,60	10
BSS 140	70	108	18,5	4	10	6,1	0,72	10




BSR / BALAMALE SUDABILE DIN OȚEL, ROLUITE




Cod produs	H	H1	h	C	D	E	g	~Kg	Kg	Buc
BSR 80X7	94,5	40	6	6	13	2,5	3	35	0,12	30
BSR 100X8	117,5	50	7	6	16	3,5	4	40	0,18	20
BSR 120X11	142,5	60	9	9	21	2,5	5	40	0,39	10
BSR 140X11	162,5	70	9	9	21	4,5	5	65	0,45	10



PAS 250 / BALAMA SUDABILĂ CU RESORT (CU REVENIRE) L=250, Ø 22



Cod produs	H	H1	C	D	d	E	~Kg	Kg	Buc
PAS 250	235	114	26	22	16	7	60	0,6	1




1/ PORȚI BATANTE


BALAMALE 5 NODURI / BALAMALE INOX

CH / BALAMA SUDABILĂ 5 NODURI CH12x70x60


Cod produs	L	A	B	C	D _{mm}	Kg	Buc
CH 12X70X60	120	70	60	5	12	0,37	1



BSL INOX / BALAMALE SUDABILE DIN INOX




Cod produs	H	H1	C	D	d	E _{mm}	~Kg	Kg	Buc
BSL 80 INOX	80	39	16	13	7,2	2,5	35	0,09	30
BSL 100 INOX	100	49	20	16	9,2	3	40	0,16	20
BSL 120 INOX	120	59	20	16	9,2	3	40	0,20	10
BSL 140 INOX	140	68	25	20	11,2	4,5	65	0,37	10
BSL 160 INOX	160	78	25	20	11,2	4,5	75	0,42	10
BSL 180 INOX	180	88	29	23	14,1	5	95	0,62	1



BSL 140BB / BALAMA SUDABILĂ DIN INOX CU RULMENT



Cod produs	H	H1	C	D	d	E	Kg	Buc
BSL 140BB INOX	140	68	25	20	11,2	7	~37	10



1/ PORȚI BATANTE


PIVOȚI

PT20 / PIVOT-TIJĂ INFERIOR, D=20 MM, ZINCAT





Cod produs	H	A	L	D	G	Kg	Buc
PT 20	95	30	60	20	15	0,57	1

PEX55-65 / PIVOT SUDABIL EXTENSIBIL INTRE 55-65 MM, ZINCAT




Cod produs	L min-max	I	H	h1	h2	Kg	Buc
PEX55-65	55-65	30	66	46	32	0,35	1

P73 / PIVOT SUDABIL REGLABIL 43-90MM, ZINCAT



Cod produs	M	A min-max	L	B	C	D1	D2	E	F	S	Kg	Buc
		mm					ø		mm			
P73	M20	60-88	88	39	28	50	14	25	19	6	0,47	1

P74 / PIVOT CU PLACĂ REGLABIL 43-90 MM, ZINCAT




Cod produs	M	L1	L2	A min-max	L	B	C	D2	E	F	F	K1	K2	S	S1	Kg	Buc
				mm				ø				mm					
P74	M20	74	100	60-88	88	39	28	14	25	19	11	45	71	6	4	0,63	1

1/ PORȚI BATANTE

PIVOȚI / RESORTURI

P44D50 / PIVOT INFERIOR CU TALPĂ ȘI RULMENT, D=50 MM, ZINCAT



Cod produs	D	h	G	L	I	d	Kg	Buc
P44D50	50	41	4	100	75	10	0,82	1




P46D50 / PIVOT INFERIOR SUDABIL CU RULMENT, D=50 MM, ZINCAT




Cod produs	D	h	Kg	Buc
P46D50	50	37	0,52	1




P48D50 / PIVOT SUPERIOR CU RULMENT, DUBLU REGLAJ, D=50 MM, ZINCAT




Cod produs	L	I	D	d	H	h	S	g _{mm}	Kg	Buc
P48D50	80-95	50	50	25	62	10	33	10	0,94	1



R222 / RESORT PENTRU POARTĂ DE MAXIM 40 KG




Cod produs	L	I	S	D	d	g	Kg	Buc
R222	222	175	16	20	5	3	0,20	1





1/ PORȚI BATANTE

RESORTURI / BALAMALE TIP T

R283 / RESORT PENTRU POARTĂ DE MAXIM 80 KG





Cod produs	L	I	S	D	d	g	Kg	Buc
R283	283	236	16	20	5	3	0,23	1



T80 / BALAMA TIP T 80X1.5 MM ZINCATĂ





Cod produs	H	A	L	g	d	Kg	Buc
T80	75	113	80	1,5	1,5	0,06	1



T100 / BALAMA TIP T 100X1.5 MM ZINCATĂ





Cod produs	H	A	L	g	d	Kg	Buc
T100	75	133	100	1,5	4,4	0,07	1



T150 / BALAMA TIP T 150X1.5 MM ZINCATĂ




Cod produs	H	A	L	g	d	Kg	Buc
T150	90	198	150	1,5	6,4	0,14	1



1/ PORȚI BATANTE



BALAMALE TIP T / BALAMALE BATANTE ALUMINIU

T 250 / BALAMA TIP T 250X2.00 MM ZINCATĂ



Cod produs	H	A	L	g	d _{mm}	Kg	Buc
T250	90	295	250	2	6,4	0,23	1

AG-AU / BALAMA BATANTĂ DIN ALUMINIU ARGINTIE/AURIE 180X40





Cod produs	L	A	B	C	D	~Kg	Kg	Buc
BALAMA BATANTĂ AG	180	16	4	5	37	30	0,46	1
BALAMA BATANTĂ AU	180	16	4	5	37	30	0,46	1

1/ PORȚI BATANTE



OPRITORI / ZĂVOARE

OPI 100Z / OPRITOR ÎNGROPAT CU SUPTOR ZĂVOR, BICROMAT





Cod produs	L	I	H	d	j	g _{mm}	Kg	Buc
OPI 100Z	150	100	120	20	17,5	4	1,03	1

OPA 100Z / OPRITOR APLICAT CU SUPTOR ZĂVOR, BICROMAT




Cod produs	L	I	H	d	j	D	g _{mm}	Kg	Buc
OPA 100Z	140	100	40	20	17,5	7	4	0,55	1

OPI 75 / OPRITOR ÎNGROPAT, H=75 MM, ZINCAT



Cod produs	A	B	C	D	E	H	Kg	Buc
OPI 75	100	60	60	20	85	75	0,34	1

OPAV / OPRITOR DE POARTĂ BATANTĂ, ANTI-VÂNT






1/ PORȚI BATANTE
OPI 100Z / OPA 100Z / OPI 75/OPAV

1/ PORȚI BATANTE




OPRITORI / ZĂVOARE

Z10S / ZĂVOR SIMPLU ZINCAT $\varnothing$ 10





Cod produs	D	I	L	A	B	d	d1	g	g1	H _{mm}	Kg	Buc
Z10S	10	52	65	46	20	4,5	4,5	1,1	1,1	19	0,12	1

Z14S / ZĂVOR SIMPLU ZINCAT $\varnothing$ 14





Cod produs	D	I	L	A	B	d	d1	g	g1	H _{mm}	Kg	Buc
Z14S	14	70	90	63	35	5	5	1,5	1,2	22	0,29	1

Z10L / ZĂVOR CU PRINDERE LACĂȚ, ZINCAT $\varnothing$ 10



Cod produs	D	I	L	A	B	d	d1	d2	g	g1	H _{mm}	Kg	Buc
Z10L	10	65	65	48	20	4,5	4,5	8	1,5	1,2	20	0,16	1

Z14L / ZĂVOR CU PRINDERE LACĂȚ, ZINCAT $\varnothing$ 14





Cod produs	D	I	L	A	B	d	d1	d2	g	g1	H _{mm}	Kg	Buc
Z14L	14	83	90	63	35	5	5	8	1,5	1,2	22	0,33	1

1/ PORȚI BATANTE
Z10S / Z14S / Z10L / 14L

1/ PORȚI BATANTE



ZĂVOARE

ZS 30016 / ZĂVOR SUDABIL PENTRU POARTĂ L=300 MM





Cod produs	L	I	D	A	g	Kg	Buc
ZS 30016	300	90	16	100	3	0,69	1

ZS 50016 / ZĂVOR SUDABIL PENTRU POARTĂ L=500 MM



Cod produs	L	I	D	A	g	Kg	Buc
ZS 50016	500	90	16	100	3	1	1

ZA 40016 / ZĂVOR APLICABIL PENTRU POARTĂ L=400 MM





Cod produs	L	I	D	A	g	B	C	Kg	Buc
ZA 40016	400	90	16	100	3	130	60	1	1

1/ PORȚI BATANTE


ZĂVOARE

Z 150 ARC / ZĂVOR APLICABIL CU RESORT, PENTRU POARTĂ, L=150




Cod produs	A	B	C	D	E	g	H	Kg	Buc
Z 150 ARC	152	150	30	9	8	3,5	34	0,262	1

Z 200 ARC / ZĂVOR APLICABIL CU RESORT, PENTRU POARTĂ, L=200



Cod produs	A	B	C	D	E	g	H	Kg	Buc
Z 200 ARC	175	203	30	11	11	3,5	34	0,372	1

Z 250 ARC / ZĂVOR APLICABIL CU RESORT, PENTRU POARTĂ, L=250



Cod produs	A	B	C	D	E	g	H	Kg	Buc
Z 250 ARC	224	235	30	11	11	3,5	34	0,452	1




1/ PORȚI BATANTE
Z150 ARC / Z200 ARC / Z250 ARC

1/ PORȚI BATANTE


ZĂVOARE

Z 300 ARC / ZĂVOR APLICABIL CU RESORT, PENTRU POARTĂ, L=300




Cod produs	A	B	C	D	E	g	H	Kg	Buc
Z 300 ARC	273	285	30	11	11	3,5	34	0,524	1

Z 400 ARC / ZĂVOR APLICABIL CU RESORT, PENTRU POARTĂ, L=400



Cod produs	A	B	C	D	E	g	H	Kg	Buc
Z 400 ARC	376	382	30	11	11	3,5	34	0,689	1

Z 500 ARC / ZĂVOR APLICABIL CU RESORT, PENTRU POARTĂ, L=500




Cod produs	A	B	C	D	E	g	H	Kg	Buc
Z 500 ARC	474	476	30	11	11	3,5	34	0,839	1


1/ PORȚI BATANTE

ZĂVOARE / ROLĂ CU ARC


ZA160x12 / ZĂVOR APLICABIL PENTRU POARTĂ L=160 D=12



ZA220x12 / ZĂVOR APLICABIL PENTRU POARTĂ L=220 D=12



RP100 / ROLĂ PIVOTANTĂ CAUCIUC, CU ARC, PENTRU POARTĂ BATANTĂ, D=100



Cod produs	D	H	L	I	E
RP100	100	280	115	56	100





1/ PORȚI BATANTE
ZA160X12 / ZA220X12 / RP100

1/ PORȚI BATANTE

PORȚI BATANTE ARTICULATE

KIT TWIN DRIVE 3.0



Kit pentru POARTĂ BATANTĂ PLIANTĂ CU DOUĂ SECȚIUNI pentru economisirea spațiului

MAX. 3,0 m / secțiune,
O secțiune max. 110 kg, H max. 1,6 M
Balamalele centrale incluse

L max.	A	B	C min./max.	D min./max.	E	F	G	H	G. pe 1 foaie pliabilă max. kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
3000	130	90	1000-1500	300-1500	100	250	40	1600	110

ELIBERAȚI SPAȚIU SUPLIMENTAR

O poartă batantă tradițională necesită până la 100% mai mult spațiu la deschidere și închidere în comparație cu porțile batante pliante. Sistemul TWIN DRIVE este deosebit de util în locurile în care spațiul este limitat. Poarta batantă tradițională va ocupa spațiu prețios și poate fi destul de incomodă în utilizare uneori. Folosind sistemul de pliere TWIN DRIVE veți elibera mai mult spațiu pentru vehicule sau pentru pietoni.

Sistemul de poarta batantă pliabilă „TWIN DRIVE” a fost dezvoltat și brevetat de CAIS. Brevet nr. 308673

PAȘII DE INSTALARE CU CONCEPTUL CUTIE UNICĂ

Instalarea nu necesită etape și materiale complicate. Nu este necesară nicio sudură, prin urmare timpul de lucru nu este prea lung.

Manualul de instalare: https://cais.eu/wp-content/uploads/2019/07/TD_TDP_TDG_MAN_250113_01-nahled.pdf





VIDEO -
instrucțiuni montaj

1/ PORȚI BATANTE
TWIN DRIVE 3.0

1/ PORȚI BATANTE

PORȚI BATANTE ARTICULATE

KIT TWIN DRIVE 6.0



L max.	A	B	C min./max.	D min./max.	E	F	G	H	G. pe 1 foaie pliabilă max.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3000	130	90	1000-1500	300-1500	100	250	40	1600	110



Kit pentru POARTĂ BATANTĂ PLIANTĂ CU DOUĂ SECȚIUNI pentru economisirea spațiului

MAX. 3,0 m / secțiune,
O secțiune max. 110 kg, H max. 1,6 M
Balamalele centrale incluse
*Recomandare balamale fixare pe stâlpi
(nu sunt incluse) Cod: P74

ELIBERAȚI SPAȚIU SUPLIMENTAR

O poartă batantă tradițională necesită până la 100% mai mult spațiu la deschidere și închidere în comparație cu porțile batante pliante. Sistemul TWIN DRIVE de poartă pliantă al firmei CAIS este deosebit de util în locurile în care spațiul este limitat. Poarta batantă tradițională va ocupa spațiu prețios și poate fi destul de incomodă în utilizare uneori. Folosind sistemul de pliere TWIN DRIVE de la firma CAIS veți elibera mai mult spațiu pentru vehicule sau pentru pietoni.

Sistemul de poarta batantă pliabilă „TWIN DRIVE” a fost dezvoltat și brevetat de CAIS. Brevet nr. 308673.

PAȘII DE INSTALARE CU CONCEPTUL CUTIE UNICĂ

Instalarea nu necesită etape și materiale complicate. Nu este necesară nicio sudură, prin urmare timpul de lucru nu este prea lung.

Manualul de instalare: https://cais.eu/wp-content/uploads/2019/07/TD_TDP_TDG_MAN_250113_01-nahled.pdf




VIDEO -
instrucțiuni montaj

1/ PORȚI BATANTE
TWIN DRIVE 6.0


1/ PORȚI BATANTE

PORȚI BATANTE ARTICULATE

KIT TWIN DRIVE PLUS 3.0 și 6.0



TWIN DRIVE PLUS



Sistemul „TWIN DRIVE PLUS”, prezintă avantajul că poate fi montat pe stâlpi cu secțiuni mari.

L max.	A	B	C min./max.	D min./max.	E	F	G	H	G. pe 1 foaie pliantă max. kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
3000	130	90-275	1000-1500	300-1500	100	250	40	1600	110

Kit pentru POARTĂ BATANTĂ PLIANTĂ cu două secțiuni pentru economisirea spațiului
MAX. 3,0 m / secțiune,
O secțiune max. 110 kg, H max. 1,6 M
Balamalele centrale incluse

*Recomandare balamale fixe pe stâlpi (nu sunt incluse) Cod: P74



ELIBERAȚI SPAȚIU SUPLIMENTAR

O poartă batantă tradițională necesită până la 100% mai mult spațiu la deschidere și închidere în comparație cu porțile batante pliante. Sistemul de poartă pliantă TWIN DRIVE PLUS al firmei CAIS este deosebit de util în locurile în care spațiul este limitat. Poarta batantă tradițională va ocupa spațiu prețios și poate fi destul de incomodă în utilizare uneori. Folosind sistemul de pliere TWIN DRIVE PLUS de la firma CAIS veți elibera mai mult spațiu pentru vehicule sau pentru pietoni.

Sistemul de poarta batantă pliantă „TWIN DRIVE PLUS” a fost dezvoltat și brevetat de CAIS. Brevet nr. 308673

PAȘII DE INSTALARE CU CONCEPTUL CUTIE UNICĂ

Instalarea nu necesită etape și materiale complicate. Nu este necesară nicio sudură, prin urmare timpul de lucru nu este prea lung.
Manualul de instalare: https://cais.eu/wp-content/uploads/2019/07/TD_TDP_TDG_MAN_250113_01-nahled.pdf

MIDICA

HARDWARE PRODUCTION

POARTĂ BATANTĂ








2/ CAPACE PENTRU STÂLPİ DIN ȚEAVĂ




CAPACE DIN OȚEL ȘI PLASTIC

CR 34, 48, 64 / CAPAC DE OȚEL PENTRU PROFIL ROTUND




Cod produs	L	H	B	Kg	Buc
CR 34	40	19	10	0,02	1
CR 48	50	20	10	0,05	1
CR 64	60	22	10	0,07	1

CP 40, 50, 60, 80, 100 / CAPAC DE OȚEL PENTRU PROFIL PĂTRAT



Cod produs	L	H	B	Kg	Buc
CP 40	40	14	10	0,04	1
CP 50	50	16	10	0,05	1
CP 60	60	22	10	0,07	1
CP 80	80	25	10	0,11	1
CP 100	100	28	10	0,17	1

CPP/ CAPAC PĂTRAT DIN PLASTIC NEGRU




Cod produs	A	B	Buc
CPP 15X15	15	15	20
CPP 20x20	20	20	20
CPP 25x25	25	25	20
CPP 30x30	30	30	20
CPP 40x40	40	40	20
CPP 50x50	50	50	10
CPP 60x60	60	60	10
CPP 80x80	80	80	1
CPP 100x100	100	100	1

2/ CAPACE PENTRU STÂLPI DIN ȚEAVĂ




CAPACE DIN PLASTIC

CPD / CAPAC DREPTUNGHILAR DIN PLASTIC NEGRU






Cod produs	A	B	Buc
CPD 30X20	30	20	20
CPD 40x20	40	20	20
CPD 40x30	40	30	10
CPD 50x20	50	20	10
CPD 50x30	50	30	10
CPD 60x40	60	40	10
CPD 80x40	80	40	10
CPD 100x50	100	50	1

CPP V / CAPAC PĂTRAT DIN PLASTIC VERDE




Cod produs	A	B	Buc
CPP V 40X40	40	40	10

CPD V / CAPAC DREPTUNGHILAR DIN PLASTIC VERDE




Cod produs	A	B	Buc
CPD V 60X40	60	40	10



3/ MÂNERE PENTRU PORȚI ȘI UȘI


MÂNERE PENTRU PORȚI ȘI UȘI

MTOT280 / MANER ZINCAT DIN OȚEL 280X42, DIAMETRU Ø14 MM




Cod produs	L	I	D	G	d	Kg	Buc
MTOT280	280	32	14	3,2	8	0,52	1

MZ237 / MANER ZAMAK CU SILD OTEL NEGRU, L=237 INTERAX 85 MM, SET 2 BUC.



Cod produs	L	I	interax	Kg	Buc
MZ237	237	42	85	0,66	2

MALU268/ MANER ALUMINIU CU SILD OȚEL NEGRU, L=268 I.AX 85 MM, SET 2 BUC.




Cod produs	L	I	interax	Kg	Buc
MALU268	268	36,2	85	0,43	2

3/ MÂNERE PENTRU PORȚI ȘI UȘI


MÂNERE PENTRU PORȚI ȘI UȘI

MZ314 / MANER ZAMAK CU SILD OTEL NEGRU, L=314 INTERAX 85 MM, SET 2 BUC.



Cod produs	L	I	interax	Kg	Buc
MZ314	237	33	85	0,51	2

MBID50/ MANER BILA INOX VOPSIT NEGRU D50



Cod produs	L	I	Ø	Kg	Buc
MBID50	87	59	50	0,16	1

3/ MÂNERE PENTRU PORȚI ȘI UȘI
MÂNERE DIN ZAMAC ȘI INOX



4/ CUTII CU CIFRU PENTRU CHEI

CUTII PENTRU CHEI

Cutia cu cifru pentru chei este soluția ideală pentru depozitarea în siguranță a cheilor sau a altor obiecte mici de valoare, oferind acces controlat persoanelor autorizate. Este potrivită pentru montaj exterior, fiind realizată din materiale rezistente la intemperii și uzură.

Sistemul de închidere cu cod numeric elimină necesitatea unei chei fizice, permițând schimbarea rapidă a codului ori de câte ori este nevoie. Este ideală pentru locuințe, birouri, spații de închiriat (Airbnb), firme de curățenie, agenți imobiliari sau situații de urgență

CALU150X100/ CUTIE CASUȚĂ CU CIFRU PENTRU CHEI, ALUMINIU, 150X100X51



Cod produs	H	I	Adâncime	Kg	Buc
CALU150X100	150	98/130	54	0,83	1

COTN120X91 / CUTIE CU CIFRU PENTRU CHEI, METAL, 120X91X40



Cod produs	H	I	Adâncime	Kg	Buc
COTN120X91	120	91	40	0,41	1

CPN115X94 / CUTIE CU CIFRU PENTRU CHEI, PLASTIC, 115X94X40



Cod produs	H	I	Adâncime	Kg	Buc
CPN115X94	115	94	40	0,17	1

AVANTAJE:

- ACCES SECURIZAT PRIN COD NUMERIC
- MONTAJ UȘOR PE PERETE, PENTRU EXTERIOR
- CONSTRUCȚIE ROBUSTĂ, REZISTENTĂ LA PLOAIE ȘI PRAF
- IDEALĂ PENTRU CHEI, CARDURI SAU ALTE OBIECTE MICI
- COD UȘOR DE MODIFICAT




5/ AMORTIZOARE HIDRAULICE PENTRU UȘI

AMORTIZOARE PENTRU UȘI

Amortizorul hidraulic cu braț articulat asigură o închidere controlată, lină și silențioasă a ușilor, prevenind trântirea și uzura acestora. Este ușor de montat și reglat, compatibil cu uși din lemn, metal sau PVC, fiind ideal pentru spații rezidențiale și comerciale. Construcția robustă garantează durabilitate și funcționare fiabilă în timp.

Amortizorul este însoțit de instrucțiuni și șablon de montaj, precum și de accesorii de fixare pentru suport din lemn sau metal.


AMZ 25-45 KG / AMORTIZOR ARGINTIU MIDICA, LĂȚIME UȘĂ MAX 1000 MM, 25-45 KG



Cod produs	L	I	Adâncime	Kg	Buc
AMZ 25-45 KG	147	94	40	0,92	1




AMZ 45-65 KG / AMORTIZOR ARGINTIU MIDICA, LĂȚIME UȘĂ 600-1200 MM, 45-65 KG



Cod produs	H	I	Adâncime	Kg	Buc
AMZ 45-65 KG	175	63	63	1,15	1




AMZ 65-85 KG / AMORTIZOR ARGINTIU MIDICA, LĂȚIME UȘĂ 900-1300 MM, 65-85 KG



Cod produs	H	I	Adâncime	Kg	Buc
AMZ 65-85 KG	205	72	67	1,67	1



AMZ 85-120 KG / AMORTIZOR ARGINTIU MIDICA, LĂȚIME UȘĂ 1000-1500 MM, 85-120 KG



Cod produs	H	I	Adâncime	Kg	Buc
AMZ 85-120 KG	245	78	76	2,70	1



5/ AMORTIZOARE HIDRAULICE PENTRU UȘI




AMZ 25-45 / AMZ45-65 / AMZ 65-85 / AMZ 85-120



6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL




ROLE PENTRU PORȚI CULISANTE

ROLĂ SIMPLĂ, ZINCATĂ, PROFIL V






Cod produs	Ø	A	d	⊗	M	~Kg	Kg	Buc	ȘINĂ
080V1R	80	24	17	1	14	200	0,65	1	V
0100V1R	100	24	17	1	14	300	1,06	1	V
A1V60	58	17	15	1	10	100	0,3	1	V
A1V80	78	20	15	1	12	150	0,65	1	V
A1V90	88	20	15	1	12	210	0,84	1	V
A1V100	98	20	15	1	12	230	1,05	1	V

ROLĂ SIMPLĂ, ZINCATĂ, PROFIL V, 2 RULMENȚI






Cod produs	Ø	A	d	⊗	~Kg	Kg	Buc	ȘINĂ
0100V2R	100	30	20	2	450	1,5	1	V

ROLĂ SIMPLĂ, ZINCATĂ, PROFIL R



Cod produs	Ø	A	d	⊗	M	~Kg	Kg	Buc	ȘINĂ
080R201R	80	20	17	1	14	200	0,65	1	R20
0100R1R	100	20	17	1	14	300	1,06	1	R20
A1U60	58	17	15	1	10	100	0,3	1	R16
A1U80	78	20	15	1	12	150	0,61	1	R16
A1U90	88	20	15	1	12	210	0,80	1	R16
A1U100	98	20	15	1	12	230	1,00	1	R16

ROLĂ SIMPLĂ, ZINCATĂ, PROFIL R, D=20 MM, 2 RULMENȚI






Cod produs	Ø	A	d	⊗	~Kg	Kg	Buc	ȘINĂ
0100R2R	100	30	20	2	450	1,41	1	R20
0120R2R	120	30	20	2	600	1,62	1	R20

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL
ROLE SIMPLE PROFIL V / PROFIL R

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL




ROLE PENTRU PORȚI CULISANTE

ROLĂ ÎNCASTRATĂ ZINCATĂ, PROFIL V






Cod produs	Ø	A	B	H	H1	S	L	⚙	~Kg	Kg	Buc	ȘINĂ
280V1R	80	20	33	56	5	19	155	1	200	0,9	1	V
2100V1R	100	20	33	65	14	19	155	1	300	1,27	1	V
2100V2R	100	24	33	65	14	19	155	2	450	1,7	1	V
C1V60	58	17	27	36	7	15	110	1	100	0,37	1	V
C1V80	78	20	32	50	14	14	135	1	150	0,75	1	V
C1V90	88	20	33	65	8	15	150	1	210	1,06	1	V
C1V100	98	20	34	70	13	15	150	1	230	1,27	1	V

ROLĂ ÎNCASTRATĂ, ZINCATĂ, PROFIL R



Cod produs	Ø	A	B	H	H1	S	L	⚙	~Kg	Kg	Buc	ȘINĂ
280R201R	80	25	33	56	5	19	155	1	200	0,84	1	R20
2100R201R	100	25	33	67	14	19	155	1	300	1,30	1	R20
2100R2R	100	25	33	70	18	12	140	2	450	1,75	1	R20
C1U60	58	17	27	36	7	15	110	1	100	0,37	1	R16
C1U80	78	20	32	50	14	14	135	1	150	0,75	1	R16
C1U90	88	20	33	65	8	15	150	1	210	1,06	1	R16
C1U100	98	20	34	70	13	15	150	1	230	1,27	1	R16

ROLĂ CU SUPTOR EXTERIOR, ZINCATĂ, PROFIL V






Cod produs	Ø	A	B	H	L	⚙	~Kg	Kg	Buc	ȘINĂ
180V1R	80	25	37	83	155	1	200	0,9	1	V
1100V1R	100	25	39	107	155	1	300	1,6	1	V
B1V60	58	17	30	67	85	1	100	0,43	1	V
B1V80	78	20	34	83	100	1	150	0,82	1	V
B1V90	88	20	36	103	131	1	210	1,17	1	V
B1V100	98	20	36	108	131	1	230	1,4	1	V

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL




ROLE PENTRU PORȚI CULISANTE

ROLĂ CU SUPORT EXTERIOR, PROFIL R






Cod produs	Ø	A	B	H	L	⚙	~Kg	Kg	Buc	ȘINĂ
180R201R	80	25	37	83	155	1	200	0,9	1	R20
1100R201R	100	25	39	107	155	1	300	1,45	1	R20
B1U60	58	17	30	67	85	1	100	0,4	1	R16
B1U80	78	20	34	83	100	1	150	0,79	1	R16
B1U90	88	20	36	103	131	1	210	1,14	1	R16
B1U100	98	20	36	108	131	1	230	1,34	1	R16

1120V2R / ROLĂ CU SUPORT EXTERIOR, ZINCATĂ, PROFIL V



Cod produs	Ø	A	B	H	L	d	s	⚙	~Kg	Kg	Buc	ȘINĂ
1120V2R	120	30	56	124	160	14	5	2	600	1,9	1	V

1120R2R / ROLĂ CU SUPORT EXTERIOR, ZINCATĂ, PROFIL R



Cod produs	Ø	A	B	H	L	d	s	⚙	~Kg	Kg	Buc	ȘINĂ
1120R2R	120	30	56	124	160	14	5	2	600	1,9	1	R20


6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL

ROLE CU SUPORT EXTERIOR PROFIL V ȘI PROFIL R

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINĂ PE SOL

ȘINE CULISARE / GHIDAJE CU ROLE

SING203 / SINĂ DE CULISARE ÎNGROPATĂ GALVANIZATĂ, L=3 M, D=20 MM



Cod produs	L	D	H	S	I	d1	d2	Kg	Buc
SING203	3000	20	55	3,25	65	150	300	13	1

ȘINĂ DE CULISARE APLICATĂ GALVANIZATĂ ROTUNDĂ D=20 mm / PROFIL V




Cod produs	L	D	H	S	I	A	d1/d2/d....d/d1mm	Kg	Buc
SAP 16 - 3 m	3000	R16	15	3	55	40	30/120/300.300/30	4,3	1
SAP 20 - 3 m	3000	R20	16	3,5	56	40	30/120/300.300/30	4,3	1
SAP V - 3 m	3000	V	16	3,5	56	40	30/120/300.300/30	4,2	1
SAP20 - 5.8 m	5850	R20	16	3,5	56	40	30/120/300.300/30	8,5	1
SAPV - 5.8 m	5850	V	16	3,5	56	40	30/120/300.300/30	8,2	1



SAP 16 = ȘINĂ APLICATĂ Ø16 mm

SAP 20 = ȘINĂ APLICATĂ Ø20 mm

SAP V = ȘINĂ APLICATĂ PROFIL V





U235-55 / GHIDAJ SUPERIOR REGLABIL 35-55 MM CU 2 ROLE NAILON



Cod produs	L	I	S	H	h	D	Kg	Buc
U235-55	60	140	3	41	43	35	0,53	1

U435-55 / GHIDAJ SUPERIOR REGLABIL 35-55 MM, CU 4 ROLE NAILON





Cod produs	L	I	S	H	h	D	Kg	Buc
U435-55	200	140	3	41	43	35	1,38	1

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL



GHIDAJE CU ROLE

L20-100 / GHIDAJ SUPERIOR REGLABIL 0-100 MM, L=240 MM, CU 2 ROLE NAILON




Cod produs	L	I	S	H	h	D	Kg	Buc
L20-100	250	40	5	60	43	35	0,69	1

FRS 2, FRM 2 / GHIDAJ SUPERIOR CU 2 ROLE





Cod produs	L	I	S	H	h	D	K1	K2	Kg	Buc
FRS 2	200	60	3	100	51	31	0-134	40	0,64	1
FRM 2	260	75	4	130	67	40	0-160	60	1,32	1

L20-69N / GHIDAJ SUPERIOR NEGRU REGLABIL 0-69MM 2 ROLE NEGRE 30X30



Cod produs	L	I	S	H	h	D	Kg	Buc
L20-69N	148	40	5	60	30	30	0,46	1

U4 / GHIDAJ SUPERIOR ZINCAT REGLABIL 4 ROLE NEGRE 30X40





Cod produs	L	I	S	H	h	D	Kg	Buc
U4	160	178-215	3	50	40	30	1,62	1

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL



GHIDAJE CU ROLE / ROLE NAILON

GRS4 / GHIDAJ SUPERIOR CU 4 ROLE



Cod produs	L	I	S	H	H1	h	D	K	G	A	B	C _{mm}	Kg	Buc
GRS 4	200	200	3	100	75	51	31	0-124	11x25	140	30	40	2,19	1


GRM4 / GHIDAJ SUPERIOR CU 4 ROLE




Cod produs	L	I	S	H	H1	h	D	K	G	A	B	C _{mm}	Kg	Buc
GRM 4	350	250	4	130	100	67	40	0-160	13x30	274	38	60	5,8	1

O25, O30, O60 / ROLĂ CILINDRICĂ NAILON

Cod produs	L	D	A	M	Kg	Buc
O25	65	25	32	14	0,12	1
O30	75	30	40	14	0,15	1
O60	97	40	57	16	0,25	1



JRS 30, JRM 40 / GHIDAJ SUPERIOR 1 ROLĂ




Cod produs	L	A	B	C	D	Ø	K	S	J	M	Kg	Buc
JRS 30	180	40	35	87	30	14,5	45	3	9x35	14	0,41	1
JRM 40	220	55	40	110	40	16,5	45	4	11x35	16	0,75	1

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL


GHIDAJE CU ROLE / ȘINE DE GHIDAJ / OPRITORI

PRS 30, PRM 40 / GHIDAJ SUPERIOR 1 ROLĂ





Cod produs	L	A	B	D	J	K	S	M	Kg	Buc
PRS 30	95	53	60	31	11x25	40	5	14	0,52	1
PRM 40	105	70	75	40	13x30	40	5	16	0,85	1

DRIVER 38/3, DRIVER 38/6, DRIVER 48/3, DRIVER 48/6 / ȘINĂ DE GHIDAJ 38x38 / 48x48






Cod produs	L	A	B	C	S	Kg	Buc
DRIVER 38/3	3000	38	38	32	3	7,35	1
DRIVER 38/6	3000	38	38	32	3	14,7	1
DRIVER 48/3	3000	48	48	42	3	9,45	1
DRIVER 48/6	3000	48	48	42	3	18,9	1

OPSH110 / OPRITOR DE POARTĂ SUDABIL H=110 MM, ZINCAT



Cod produs	L	H	S	D	Kg	Buc
OPSH110	95	120	10	50	0,65	1

OPSAMZ / OPRITOR DE POARTĂ SUDABIL CU AMORTIZOR, ZINCAT





Cod produs	A	B	C	D	E	H	Kg	Buc
OPSAMZ	150	60	38	32	42	92	1,11	1

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL


OPRITORI / BROAȘTE

OPAH100 / OPRITOR DE POARTĂ APLICABIL H=100 MM





Cod produs	L	H	S	D	A	B	Ø mm	Kg	Buc
OPAH 100	110	125	4	50	118	80	11	0,86	1

B210 / BROASCĂ CU CILINDRU PENTRU POARTĂ CU PROFIL DE 40 MM, L=210 MM





Cod produs	A	B	C	D	E	H	H1	S mm	Kg	Buc
B210	72	60	43	96	25	210	130	4	1,3	1

B188 / BROASCĂ CU CILINDRU PENTRU POARTĂ CU PROFIL DE MIN. 60 MM, L=188 MM



Cod produs	A	B	C	D	E	H	H1	S mm	Kg	Buc
B188	70	27	26	50	22	188	100	3	0,60	1

CB / CUTIE ANTIPLOAI PENTRU BROASCĂ COD B210




Cod produs	A	B	C	L	L1	L2	E	Ø	Kg	Buc
CB	48,5	71,5	20	175	40	80	100	16,5	0,56	1

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL


MÂNERE / CREMALIERE

MZ / MÂNER DUBLU DIN ZAMAK CU SURUB DE FIXARE, REGLABIL 50-55 MM





Cod produs	L	H	R	Kg	Buc
MZ	105	50	50-55	0,14	1

MS40 / MÂNER INGROPAT L=175MM





Cod produs	L	I	A	B	C	S	Kg	Buc
MS 40	175	75	146	22	42	1,3	0,17	1

CROL 30X12X1000 / CREMALIERĂ DE OȚEL ZINCATĂ 30 X 12 X 1000 MM. MODUL 4



Cod produs	L	G	H	A	d1	d2	L1	L2 _{mm}	Kg	Buc
CROL30X12X1000	1005	12	30	6	8,5	13	52,5	450	2,50	1

CRN 28X22X1000 / CREMALIERĂ DE NAILON, 28 X 22 X 1000 MM, MODUL 4



Cod produs	L	G	H	A	Kg	Buc
CRN 28X22X1000	1015	20	28	6	1,3	1

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL

MÂNERE / CREMALIERE

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINĂ PE SOL

PORȚI TELESCOPICE

KIT SHORTBAK DUE E-BOX



Kit poartă culisantă telescopică cu șină pe sol, cu 2 foi

SHORTBACK DUE 5.0


KIT PENTRU POARTĂ CULISANTĂ TELESCOPICĂ, CU ȘINĂ PE SOL, CU 2 FOI, PENTRU DESCHIDERE DE MAX. 5 m și o greutate de 370 kg

SHORTBACK DUE 8.0


KIT PENTRU POARTĂ CULISANTĂ TELESCOPICĂ, CU ȘINĂ PE SOL, CU 2 FOI, PENTRU DESCHIDERE DE MAX. 8 m și o greutate de 460 kg



VIDEO -
instrucțiuni montaj



CAIS **SHORTBACK DUE**



CAIS **SHORTBACK DUE**

ELEMENTE KIT PENTRU PORȚI CULISANTE TELESCOPICE SHORTBACK DUE - 2 FOI




6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL

PORȚI TELESCOPICE

TABEL CONFIGURARE DIMENSIUNI POARTĂ TELESCOPICĂ SHORTBACK DUE, CU 2 FOI

SHORTBACK DUE	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg
A	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Spațiu deschidere	2230	2480	2730	2980	3230	3480	3730	3980	4230	4480	4730
greutate maximă poartă	310 kg	325 kg	340 kg	355 kg	370 kg	385 kg	400 kg	415 kg	430 kg	445 kg	460 kg
B	1065	1190	1315	1440	1565	1690	1815	1940	2065	2190	2315
D	533	595	658	720	783	845	908	970	1033	1095	1158
E	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
F	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
G	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
H	2130	2380	2630	2880	3130	3380	3630	3880	4130	4380	4630
J	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
L	5190	5940	6690	7440	8190	8940	9690	10440	11190	11940	12690
M	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
O = suprapunere	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
L	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190



CAIS a dezvoltat și brevetat sistemul pentru poartă culisantă telescopică - 2 foi „SHORTBACK DUE”, în două variante - pentru deschideri de max.5m și pentru deschideri de max. 8 m.

Atunci când spațiul de deschidere este limitat, soluția poate fi o poartă culisantă cu două foi, având o foaie așezată în fața celeilalte culisând în tandem, sistem cunoscut sub numele de POARTĂ TELESCOPICĂ. Prin implementarea acestei soluții tehnice, spațiul necesar pentru deschiderea porții este de ~60-70% din golul porții.

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINĂ PE SOL

PORTI TELESCOPICE

KIT SHORTBACK TRE E-BOX



VIDEO -
instrucțiuni montaj


SHORTBACK TRE 5.0

KIT PENTRU POARTĂ CULISANTĂ TELESCOPICĂ, CU ȘINĂ PE SOL, CU 3 FOI, PENTRU DESCHIDERE DE MAX. 5 m și o greutate de 370 kg


SHORTBACK TRE 8.0

KIT PENTRU POARTĂ CULISANTĂ TELESCOPICĂ, CU ȘINĂ PE SOL, CU 3 FOI, PENTRU DESCHIDERE DE MAX. 8 m și o greutate de 460 kg

ELEMENTE KIT PENTRU PORȚI CULISANTE TELESCOPICE SHORTBACK TRE - 3 FOI



CAIS **SHORTBACK TRE**



CAIS **SHORTBACK TRE**


6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINĂ PE SOL
SHORTBACK TRE - KIT PORȚI TELESCOPICE 3 FOI

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL

PORȚI TELESCOPICE

TABEL CONFIGURARE DIMENSIUNI POARTĂ TELESCOPICĂ SHORTBACK TRE, CU 3 FOI

SHORTBACK DUE	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg
A	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Spațiu deschidere	1720	1887	2053	2220	2387	2553	2720	2887	3053	3220	3387
greutate maximă poartă	310 kg	325 kg	340 kg	355 kg	370 kg	385 kg	400 kg	415 kg	430 kg	445 kg	460 kg
B	810	893	977	1060	1143	1227	1310	1393	1477	1560	1643
D	405	447	488	530	572	613	655	697	738	780	822
E	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
F	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
G	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
H	1620	1787	1953	2120	2287	2453	2620	2787	2953	3120	3287
J	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
L	3660	4160	4660	5160	5660	6160	6660	7160	7660	8160	8660
M	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
O = suprapunere	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
L	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190



CAIS a dezvoltat și brevetat sistemul pentru poartă culisantă telescopică - 3 foi „SHORTBACK TRE”, în două variante - pentru deschideri de max. 5m și pentru deschideri de max. 8 m.

Atunci când spațiul de deschidere este limitat, soluția poate fi o poartă culisantă cu trei foi, având o foaie așezată în fața celeilalte culisând în tandem, sistem cunoscut sub numele de POARTĂ TELESCOPICĂ. Prin implementarea acestei soluții tehnice, spațiul necesar pentru deschiderea porții este de ~42-57% din golul porții.

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINĂ PE SOL

PORTI TELESCOPICE

KIT SHORTBAK QUATTRO E-BOX



Kit poartă culisantă telescopică cu șină pe sol, cu 4 foi

SHORTBACK QUATTRO 5.0


KIT PENTRU POARTĂ CULISANTĂ TELESCOPICĂ, CU ȘINĂ PE SOL, CU 4 FOI, PENTRU DESCHIDERE DE MAX. 5 m și o greutate de 370 kg

SHORTBACK QUATTRO 8.0

KIT PENTRU POARTĂ CULISANTĂ TELESCOPICĂ, CU ȘINĂ PE SOL, CU 4 FOI, PENTRU DESCHIDERE DE MAX. 8 m și o greutate de 460 kg



VIDEO -
instrucțiuni montaj




6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINĂ PE SOL
SHORTBACK QUATTRO - KIT PORȚI TELESCOPICE 4 FOI

6/ PORȚI CULISANTE CU ȘINA PE SOL

PORȚI TELESCOPICE

TABEL CONFIGURARE DIMENSIUNI POARTĂ TELESCOPICĂ SHORTBACK QUATTRO, CU 4 FOI

SHORTBACK DUE	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg
A	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Spațiu deschidere	1465	1590	1715	1840	1965	2090	2215	2340	2465	2590	2715
greutate maximă poartă	310 kg	325 kg	340 kg	355 kg	370 kg	385 kg	400 kg	415 kg	430 kg	445 kg	460 kg
B	683	745	808	870	933	995	1058	1120	1183	1245	1308
D	341	373	404	435	466	498	529	560	591	623	654
E	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
F	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
G	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
H	1365	1490	1615	1740	1865	1990	2115	2240	2365	2490	2615
J	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
L	3660	4160	4660	5160	5660	6160	6660	7160	7660	8160	8660
M	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
O = suprapunere	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
L	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190



CAIS a dezvoltat și brevetat sistemul pentru poartă culisantă telescopică - 4 foi „SHORTBACK QUATTRO”, în două variante - pentru deschideri de max.5m și pentru deschideri de max. 8 m.

Atunci când spațiul de deschidere este limitat, soluția poate fi o poartă culisantă cu patru foi, având o foaie așezată în fața celeilalte culisând în tandem, sistem cunoscut sub numele de POARTĂ TELESCOPICĂ. Prin implementarea acestei soluții tehnice, spațiul necesar pentru deschiderea porții este de ~34-48% din golul porții.

MIDICA

HARDWARE PRODUCTION

POARTĂ CULISANTĂ [CU ȘINA PE SOL]








7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

ACCESORII UȘI GLISANTE INDUSTRIALE




greutate max. 160 kg, d=max 4 m

STRELA 33-3, 33-6 / ȘINĂ UȘI GLISANTE




Cod Produs	A	B	C	S	Cărucior	Finisarea suprafeței	L/1 buc	1 buc
	mm						mm	kg
STRELA 33/6	33 SPEED S/SE/SK	31	19	2	2 SCF/4 SCF/2SC/4SCI 2 SCTS/2 SCTL/4 SCML	galvanizat	6000	9,6
STRELA 33/4	33 SPEED S/SE/SK	31	19	2	2 SCF/4 SCF/2SC/4SCI 2 SCTS/2 SCTL/4 SCML	galvanizat	4000	6,4
STRELA 33/3	33 SPEED S/SE/SK	31	19	2	2 SCF/4 SCF/2SC/4SCI 2 SCTS/2 SCTL/4 SCML	galvanizat	3000	4,5
STRELA 33/2	33 SPEED S/SE/SK	31	19	2	2 SCF/4 SCF/2SC/4SCI 2 SCTS/2 SCTL/4 SCML	galvanizat	2000	3,2
STRELA 33/1	33 3333SPEED S/SE/SK	31	19	2	2 SCF/4 SCF/2SC/4SCI 2 SCTS/2 SCTL/4 SCML	galvanizat	1000	1,6
STRELA 42/6	42 SPEED S/SE/SK	53	24	2,5	2 SBK/4SBK	galvanizat	6000	18
STRELA 42/4	42 42SPEED S/SE/SK	53	24	2,5	2 SBK/4SBK	galvanizat	4000	12
STRELA 42/3	42 SPEED S/SE/SK	53	24	2,5	2 SBK/4SBK	galvanizat	3000	9
STRELA 42/2	42 SPEED S/SE/SK	53	24	2,5	2 SBK/4SBK	galvanizat	2000	6
STRELA 42/1	42 SPEED S/SE/SK	53	24	2,5	2 SBK/4SBK	galvanizat	1000	3
STRELA 57/6	57	67	30	3	2 SAK/4SAK	galvanizat	6000	27,6
STRELA 57/4	57	67	30	3	2 SAK/4SAK	galvanizat	4000	18,4
STRELA 57/3	57	67	30	3	2 SAK/4SAK	galvanizat	3000	13,8
STRELA 57/2	57	67	30	3	2 SAK/4SAK	galvanizat	2000	9,2
STRELA 57/1	57	67	30	3	2 SAK/4SAK	galvanizat	1000	4,6

DB 33 / SUPORT PRINDERE DE PERETE SINA STRELA 33



Cod Produs	A	B	C	E	F	G	J	K	L	S1	S2	Șină	1 buc
	mm												kg
DB 33	41	60	50	50	35	10	9x30	40	60	3	4	STRELA 33	0,39
DB 42	53	69	73	50	35	15	9x30	40	60	4	4	STRELA 42	0,59
DB 57	66	79	87	50	35	15	9x30	40	60	4	4	STRELA 57	0,7





7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

ACCESORII UȘI GLISANTE INDUSTRIALE



greutate max. 160 kg, d=max 4 m

DH 33 / SUPORT PRINDERE DE TAVAN SINA STRELA 33





Cod Produs	A	B	C	J	K	L	S1	S2	Șină	1 buc
	mm									kg
DH 33	41	59,5	54	11x20	73	110	3	4	STRELA 33	0,43
DH 42	53	59,5	78	11x20	83	120	4	4	STRELA 42	0,62
DH 57	66	59,5	93	11x20	93	130	4	4	STRELA 57	0,73

AG 33 - 42 - 57 / MANSON DE PRINDERE SINE STRELA 33 - 42 - 57 INTRE ELE



Cod Produs	L	A	B	S	Șină	1 buc
	mm					kg
AG 33	120	42	40	3	STRELA 33	0,43
AG 42	120	51	62	3	STRELA 42	0,58
AG 57	120	64	76	3	STRELA 57	0,71

2 SCF / CĂRUCIOR DOUĂ ROLE Ø24, CU BILE, PT. ȘINĂ STRELA 33






Cod Produs	D1	A	B	C	E	M	Șină	Capacitate	1 buc
	Ø	mm						kg	kg
2 SCF	24	25	6	71	36	M8	STRELA 33	45	0,07

7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE


ACCESORII UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

greutate max. 160 kg, d=max 4 m



4 SC / CĂRUCIOR 4 ROLE Ø24, CU RULMENT, PT ȘINĂ STRELA 33




Cod Produs	D1	A	B	C	F	G	K	L	M	S	Șină	Capacitate	1 buc
	Ø	mm										kg	kg
4 SC	24	25	6	48	46	36	30	57	M8x35	2,5	STRELA 33	55	0,17





4 SCML / CĂRUCIOR 4 ROLE Ø24, CU BILE, PT ȘINĂ STRELA 33




Cod Produs	D1	A	B	C	F	J	K	L	S	Șină	Capacitate	1 buc
	Ø	mm									kg	kg
4 SCML	24	25	6	61	60	10x30	42	65	4	STRELA 33	60	0,16







4 SCF / CĂRUCIOR 4 ROLE Ø24, CU BILE, PT ȘINĂ STRELA 33



Cod Produs	D1	A	B	C	E	K	L	M	Șină	Capacitate	1 buc
	Ø	mm								kg	kg
4 SCF	24	25	6	61	31	30	54	M8	STRELA 33	80	0,13



DM 8 / 12 / 20 PLĂCUȚĂ FIXARE CĂRUCIOR PE CANT UȘA M8, M12, M20



DM 8
DM 12

DM 20

Cod Produs	D1	A	B	J	M	S	Cărucior	1 buc
	Ø	mm		Ø	mm			kg
DM 8	20	120	30	6,5	M8	4	2 SCF/4 SCF/2 SC/4 SC	0,12
DM 12	20	120	30	6,5	M12	4	2 SBK / 4 SBK	0,12
DM 20	38	180	39	11	M20	8	2 SAK / 4 SAK	0,44



7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE
4SC / 4SCML / 4SCF / DM8

7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

ACCESORII UȘI GLISANTE INDUSTRIALE


greutate max. 160 kg, d=max 4 m

FINISH 33/ 42/57 OPRITOR INTERIOR SINA STRELA 33/42/57




Cod Produs	A	B	C	E	F	S	Șină	1 buc
	mm							kg
FINISH 33	61	22	22	35	11	3	STRELA 33	0,08
FINISH 42	61	33	35	60	11	4	STRELA 42	0,15
FINISH 57	62	40	36	75	11	5	STRELA 57	0,22


RS 25 / RS 40 GHIDAJ SOL ROLA Ø40MM, H TOTAL=34MM (RS25) / 49 MM (RS40)



Cod Produs	1 buc
	kg
RS 25	0,29
RS 40	0,34



KL 70 L-R BROASCĂ VERTICALĂ STÂNGA/DREAPTA PT. UȘI GLISANTE





KL 70 L


KL 70 R

Cod Produs	ROD	1 buc
		kg
KL 70 L	TL 30/TL 40	1,44
KL 70 R	TL 30/TL 40	1,44

1100 GN/ROLĂ GHIDAJ



1110-600 / ȘINĂ GHIDAJ



7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE


FINISH 33 / RS 25-40 / 1110-600 / 1100GN / KL70 L-R

7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

ACCESORII UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

greutate max. 160 kg, d=max 4 m

TL 30 / TIJĂ BLOCAJ VERTICAL INFERIOR PENTRU UȘI GLISANTE




Cod Produs	Încuietoare	Finisaj suprafață	1 buc
			kg
TL 30	KL 70 L/R	galvanizat	0,98

TL 40 / TIJĂ BLOCAJ VERTICAL SUPERIOR PT UȘI GLISANTE






Cod Produs	Încuietoare	Finisaj suprafață	1 buc
			kg
TL 40	KL 70 L/R	galvanizat	4,1

TL 70 / GHIDAJ PENTRU TIJA DE BLOCAJ INFERIOR ȘI SUPERIOR



Cod Produs	ROD	1 buc
		kg
TL 70	TL 30/TL 40	0,04

TL 90 / OPRITOR DE CURSĂ PENTRU TIJA DE BLOCARE




Cod Produs	ROD	1 buc
		kg
TL 90	TL 30/TL 40	0,14

7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

ACCESORII UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

greutate max. 160 kg, d=max 4 m


AD 25 / AS 25 SUPORT PERIE UȘĂ H=25MM



AD 25






AS 25



AR 25


Cod Produs	C	A	B	S	L/1buc	Perie	1 buc
	mm						kg
AD 25/2	25	3,4	9	1,2	2000	BD 25/35/45	0,24
AD 25/1	25	3,4	9	1,2	1000	BD 25/35/45	0,12
AS 25/2	25	3,4	9	1,2	2000	BD 25/35/45	0,24
AS 25/1	25	3,4	9	1,2	1000	BD 25/35/45	0,12
AR 25/2	25	3,4	9	1,2	2000	BD 25/35/45	0,3
AR 25/1	25	3,4	9	1,2	1000	BD 25/35/45	0,15

BD 35 / PERIE USA H=35MM, L=1M



Cod Produs	B	A	C	E	L/1buc	Suport	1 buc
	mm						kg
BD 35/1	40	5	35	5	1000	AD 25/AS 25/AR25	0.15

MS 40 / MÂNER ÎNGROPAT L=175MM



Cod Produs	L	I	A	B	C	S	1 buc
							kg
MS 40	175	75	146	22	42	1,3	0.17

7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE



AD25 / BD35 / MS40

7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

ACCESORII UȘI GLISANTE INDUSTRIALE


greutate max. 560 kg, d=max 4 m

2 SBK / CĂRUCIOR 2 ROLE Ø42 ,CU RULMENT, PT ȘINĂ STRELA 42









Cod Produs	D1	A	B	C	E	M	Șină	Capacitate	1 buc
	Ø	mm						kg	kg
2 SBK	42	33	9	115	60	M12	STRELA 42	180	0,29
2 SAK	55	41	12	152	80	M20	STRELA 57	380	0,79

4 SBK / CĂRUCIOR 4 ROLE Ø42 ,CU RULMENT, PT ȘINĂ STRELA 42




Cod Produs	D1	A	B	C	E	M	E	K	L	M	Șină	Capacitate	1 buc
	Ø	mm										kg	kg
4 SBK	42	33	9	115	60	52	94	52	94	M12	STRELA 42	280	0,52
4 SAK	55	41	12	155	85	60	115	60	114	M20	STRELA 57	580	1,3

RS 25 / RS 40 GHIDAJ SOL ROLA Ø40MM, H TOTAL=34MM (RS25) / 49 MM (RS40)



Cod Produs	1 buc
	kg
RS 25	0,29
RS 40	0,34





7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

ACCESORII UȘI GLISANTE INDUSTRIALE




greutate max. 1200 kg, d=max 12 m

STAGE SZ /





Cod Produs	Cărucior	Finisarea suprafeței	L/1buc mm	1 buc kg
STAGE SZ 6	SPEED C	galvanizat	6000	33
STAGE SZ 5,6	SPEED C	galvanizat	5600	30,8
STAGE SZ 3	SPEED C	galvanizat	3000	16,5
STAGE SZ 2,8	SPEED C	galvanizat	2800	15,4
STAGE SZ 1	SPEED C	galvanizat	1000	5,5

DC 70 /



Cod Produs	Șină	1 buc kg
DC 70	STAGE SZ	1,19

KHL 140-180 /



Cod Produs	L	A	B	C	E	G	J	S	Suport	1 buc kg
	mm									
KHL 140	140	172	88	112	62	17x105	12x30	4	DC 70	0,92
KHL 180	180	172	88	112	62	17x142	12x30	4	DC 70	1,05





7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE
STAGE SZ / DC 70 / KHL 140-180

7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

ACCESORII UȘI GLISANTE INDUSTRIALE




greutate max. 1200 kg, d=max 12 m

DF 190 / MANȘON DE PRINDERE ȘINE STAGE S ÎNTRE ELE







Cod Produs	Șină	1 buc
DF 190	STAGE SZ	1,94

SPEED C / CĂRUCIOR 4 ROLE Ø47,8 CU RULMENT PT ȘINĂ STAGE S






Cod Produs	Șină	Capacitate	1 buc
		kg	kg
SPEED C	STAGE SZ	480	0,9

GD 180 / PLACUȚĂ FIXARE CĂRUCIOR SPEED C PE CANT UȘĂ M16X100



Cod Produs	1 buc
	kg
GD 180	0,87

MCD 60/4 MCD 60/6 / PROFIL U DE PRINDERE PANOURI L=4/6M, H=60MM, l=46mm







Cod Produs	Suport	Finisarea suprafeței	L/1buc	1 buc
			mm	kg
MCD 60/6	AD 150	galvanizat	6000	18,54
MCD 60/4	AD 150	galvanizat	4000	13,16

7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE

ACCESORII UȘI GLISANTE INDUSTRIALE






greutate max. 1200 kg, d=max 12 m

AD 150 / COLȚAR PROFILE U DE PRINDERE PANOURI




Cod Produs	Profil "U"	1 buc
AD 150	MCD 60	kg
		1,31

FINISH S / OPRITOR INTERIOR ȘINĂ AUTOPORTANTĂ S (STAGE S)



Cod Produs	Șină	1 buc
FINISH S	STAGE SB/SZ	kg
		0,23



7/ UȘI GLISANTE INDUSTRIALE


AD 150 / FINISH S



8/ PORȚI AUTOPORTANTE

TELESCOPICE

KIT TRIDENT 7.5



Kit autoportantă
telescopică 3 foi
D=7.5 m

- VITEZĂ TRIPLĂ LA DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
- ECONOMIE DE SPAȚIU PENTRU CULISARE - DOAR 47% DIN SPAȚIUL OCUPAT DE COADĂ
- ASAMBLARE UȘOR DE EXECUTAT
- SISTEM AUTOPORTANT CU 3 ȘINE "C"
- A DOUA ȘI A TREIA FOAIE - AJUSTABILE PE 3 AXE
- 32.000 DE CICLURI TESTATE

- COMPONENTE PROTEJATE ANTI-COROZIV PRIN ZINCARE LA CALD
- SISTEM TESTAT LA TEMPERATURI DE +50°C
- SISTEM TESTAT LA TEMPERATURI DE -37°C
- GĂURI OVALIZATE APLICATE ÎN ȘINA DE CULISARE LA FIECARE 400 mm
- MUCHIILE INTERIOARE ZINCATE
- COMPATIBILITATEA FIECĂREI ȘINE CU CĂRUCIOARELE-TESTATĂ

- OȚEL GERMAN
- CĂRUCIOARE CU 14 ROLE
- 45 DE ȘURUBURI ȘI 45 PIULIȚE EXPANDABILE (NITUIBILE) - INCLUSE
- PRELUCRĂRILE COMPONENTELOR - EXECUTATE PE MAȘINI ROBOTIZATE FANUC
- PROIECTARE REALIZATĂ CU SPRIJINUL UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN BRNO - CEHIA
- FABRICAT ÎN REPUBLICA CEAHĂ

TRIDENT 7.5						
	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg
A	5000	5500	6000	6500	7000	7500
deschidere poartă	4073	4390	4707	5024	5341	5658
greutate max. poartă	575	600	625	650	675	700
B	1600	1750	1900	2050	2200	2350
C	2300	2450	2600	2750	2900	3050
D	350	350	350	350	350	350
I	3487	3820	4153	4486	4819	5152
G	3487	3820	4153	4486	4819	5152
H	3973	4290	4607	4924	5241	5558
J	370	370	370	370	370	370
K	1073	1240	1407	1574	1741	1908
L	7400	8050	8700	9350	10000	10650
X	1653	1820	1987	2154	2321	2488

Kit autoportantă telescopică TRIDENT D=7.5 m



Stage MZ5,6 - 1 buc

Cod: STAGE MZ 5,6



Stage MZ5,4 - 2 buc

Cod: STAGE MZ 5,4



Driver 48/5,6 - 1 buc

Cod: DRIVER 48/5,6



Driver 48/5,4 - 1 buc

Cod: DRIVER 48/5,4



Speed M - Max 14 - 2 buc

Cod: SPEED M



Run M - 1 buc

Cod: RUN M



Last M - 1 buc

Cod: LAST M



Pilot MN - 1 buc

Cod: PILOT MN



Park 240 - 2 buc

Cod: PARK 240



Paddock 4 - 1 buc

Cod: PADDOCK



JRM 40 - 2 buc

Cod: JRM 40



RCB 40/16 - 2 buc

Cod: RCB 40/16







Șurub M10x25 - 45 buc

Cod: M10X25



Piuliță expandabilă - 45 buc

Cod: PIULITE EXPANDABLE



VIDEO -
instrucțiuni montaj

8/ PORȚI AUTOPORTANTE
TRIDENT 7.5

8/ PORȚI AUTOPORTANTE

TELESCOPICE

KIT FOLLOW ME S 4.25

Patent No. 307791
CZECH REPUBLIC
Industrial Property Office




Kit autoportantă
telescopică 2 foi
D=4.25 m

- VITEZĂ LA DESCHIDERE/ÎNCHIDERE - DUBLĂ
- ECONOMIE DE SPAȚIU PENTRU CULISARE - DOAR 47% DIN SPAȚIUL OCUPAT DE COADĂ
- UȘOR DE ASAMBLAT
- SISTEM AUTOPORTANT CU 2 ȘINE "C"
- A DOUA FOAIE - AJUSTABILĂ PE 3 AXE
- 32.000 CICLURI PROBATE ȘI TESTATE
- ZINCARE LA CALD

- SISTEM TESTAT LA TEMPERATURI DE + 50°C
- SISTEM TESTAT LA TEMPERATURI DE - 37°C
- GĂURI OVALIZATE APLICATE ÎN ȘINĂ DE CULISARE LA FIECARE 400 mm
- MUCHII INTERIOARE ZINCATE
- COMPATIBILITATEA FIECĂREI ȘINE CU CĂRUCIOARELE - TESTATĂ
- OȚEL GERMAN
- 20 DE ȘURUBURI ȘI 20 PIULIȚE EXPANDABILE (NITUIBILE) - INCLUSE

- C2 RULMENȚI DE ÎNALTĂ CALITATE
- GĂURILE DE CENTRARE ALE CĂRUCIOARELOR - FREZATE
- PROIECTARE REALIZATĂ CU SPRIJINUL UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN BRNO - CEHIA
- FABRICAT ÎN REPUBLICA CEHĂ




FOLLOW ME S 4.25							
	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg
A	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250
deschidere poartă	2722	2930	3138	3347	3555	3763	3972
greutate max. poartă	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg
B	817	900	983	1067	1150	1233	1317
C	1217	1300	1383	1467	1550	1633	1717
D	200	200	200	200	200	200	200
G	2228	2415	2603	2790	2978	3165	3353
H	2622	2830	3038	3247	3455	3663	3872
J	270	270	270	270	270	270	270
K	353	415	478	540	603	665	728
L	4067	4400	4733	5067	5400	5733	6067



VIDEO -
instrucțiuni montaj


8/ PORȚI AUTOPORTANTE
FOLLOW ME 4.25




Cod: SPEED S



Cod: RUN S




Cod: PILOT SN




Cod: PARK




Cod: PADDOCK SM



Cod: JRS 30




Cod: RR 30



Cod: M10X25




Cod: PIULITE EXPANDABILE M10




Cod: DRIVER 38/3,4




Cod: DRIVER 38/4



Cod: STAGE SZ 4



Cod: STAGE SZ 3.4




8/ PORȚI AUTOPORTANTE

TELESCOPICE

KIT FOLLOW ME M 8.0

Patent No. 307791
CZECH REPUBLIC
Industrial Property Office




Kit autoportantă
telescopică 2 foi
D=8.0 m

- VITEZĂ DUBLĂ LA DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
- ECONOMIE DE SPAȚIU PENTRU CULISARE - DOAR 47% DIN SPAȚIUL OCUPAT DE COADĂ
- UȘOR DE ASAMBLAT
- SISTEM AUTOPORTANT CU 2 ȘINE "C"
- A DOUA FOAIE - AJUSTABILĂ PE 3 AXE
- 32.000 CICLURI PROBATE ȘI TESTATE
- ZINCARE LA CALD
- SISTEM TESTAT LA TEMPERATURI

- DE + 50°C
- SISTEM TESTAT LA TEMPERATURI DE- 37°C N
- GĂURI OVALIZATE APLICATE ÎN ȘINĂ DE CULISARE LA FIECARE 400 mm
- MUCHII INTERIOARE ZINCATE
- COMPATIBILITATEA FIECĂREI ȘINE CU CĂRUCIOARELE - TESTATĂ
- OȚEL GERMAN
- 30 DE ȘURUBURI ȘI 30 PIULIȚE EXPANDABILE (NITUIBILE) - INCLUSE
- C2 RULMENȚI DE ÎNALTĂ CALITATE

- GĂURILE DE CENTRARE ALE CĂRUCIOARELOR - FREZATE
- MULTI SECȚIUNI NITUITE
- JAPANESE ROBOTICS FANUC
- FABRICAT ÎN REPUBLICA CEHĂ



FOLLOW ME M 8.0							
	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg
A	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
greutate max. poartă	500 kg	525 kg	550 kg	575 kg	600 kg	625 kg	650 kg
Z	4930	5330	5730	6130	6530	6930	7330
B	1600	1750	1900	2050	2200	2350	2500
C	2300	2450	2600	2750	2900	3050	3200
D	350	350	350	350	350	350	350
G	3915	4290	4665	5040	5415	5790	6165
H	4830	5230	5630	6030	6430	6830	7230
J	370	370	370	370	370	370	370
K	645	770	895	1020	1145	1270	1395
L	7400	8050	8700	9350	10000	10650	11300

CAIS a dezvoltat și brevetat poarta autoportantă telescopică - 2 foi „FOLLOW ME M”. BREVET NR. 307791 Atunci când spațiul de deschidere este limitat, cea mai bună soluție este o poartă autoportantă cu două foi, având o foaie așezată în fața celeilalte, sistem cunoscut sub numele de POARTĂ AUTOPORTANTĂ TELESCOPICĂ.

8/ PORȚI AUTOPORTANTE
FOLLOW ME M 8.0

Foia din spate a porții este acționată de motor. Un mecanism de acționare telescopic antrenează apoi foaia din față, folosind un cablu care se înfășoară în jurul șinei inferioare. Cablul se conectează la sol la un capăt și la foaia din față la celălalt capăt. Transmisia este asigurată prin intermediul a două role (fulii) prin care cablul acționează. Pe măsură ce foaia din spate se deplasează, cablul acționează foaia din față de două ori mai rapid decât cea din spate, astfel încât aceasta se va deplasa cu viteză dublă. Manualul de instalare se poate consulta aici:

Kit autoportantă telescopică FOLLOW ME D=8 m





8/ PORȚI AUTOPORTANTE

CLASICE S

KIT S1

Kit autoportantă
de până la 325 kg
D=max. 4.00 m

*Șina se achiziționează
separat, în funcție de
dimensiunile porții.



Cod: SOLE SE03



Cărucior	SPEED SE	2 buc.
Rolă capăt șină	RUN S	1 buc.
Ghidaj cu 2 role	FRS2	1 buc.
Capac șină	PILOT SN	2 buc.
Opritor cursă	LAST S	1 buc.
Șurub	M 10x25	15 buc.
Piuliță nituibilă	M 10	15 buc.

Kit pentru porți autoportante de până la 325 kg,
cu o deschidere de max. 4m.

Șina zincată STAGE SZ este disponibilă în
următoarele dimensiuni:

- STAGE SZ1 - 1 m • STAGE SZ2,8 - 2,8 m
- STAGE SZ3 - 3 m • STAGE SZ6 - 6 m.

AUTOPORTANTĂ S1	mm, kg	mm, kg	mm, kg	mm, kg	mm, kg	mm, kg
A	3000	3200	3400	3600	3800	4000
greutate max. poartă	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg
B	900	960	1020	1080	1140	1200
C	1440	1500	1560	1620	1680	1740
D	270	270	270	270	270	270





8/ PORȚI AUTOPORTANTE


KIT S1

CONNECT 60 E-BOX - Kit poartă autoportantă - cadru și accesorii - acoperire zinc.

DESCHIDERE 4000 mm



Cadrul porții este gata pentru a fi asamblat fără sudură.



Secțiunea profilelor - țevi pătrate și rectangulare.

Produs certificat pentru o gamă largă de plăci.

Cadrul porții se poate placa cu plasă de gard, plăci WPC, plăci din aluminiu sau un alt material la alegere, de ex. șipci din lemn sau metal, tablă de oțel, cu o greutate de până la 125 kg.

CONNECT 60 E-BOX		
Cadru metalic zincat	tronsoane	3 buc.
Cărucior	SPEED SE	2 buc.
Rolă capăt șină	RUN S	1 buc.
Ghidaj cu o rolă	JRS 30	1 buc.
Capac șină	PILOT SN	2 buc.
Opritor cursă	LAST S	1 buc.
Capac de închidere cu placă	PILOT SR	1 buc.
Bară de tensiune reglabilă	Diagon 60	1 buc.
Opritor cursă consolă	PARK CSM	1 buc.
Consolă reglabilă de capăt	DOCKER O	1 buc.
Șină zincată de culisare 2.8 m	STAGE SZ 2,8	2 buc.
Șurub + piulițe nituibile	M 10x25	set
TOTAL		146 kg.



Mod de ambalare care permite un transport facil.




VIDEO -
instrucțiuni montaj

8/ PORȚI AUTOPORTANTE

CLASICE S


SPEED SE / CĂRUCIOR AUTOPORTANTĂ S DE PÂNĂ LA 325 KG D=MAX. 4M



Cod Produs	SPEED SE
Produs	CĂRUCIOR AUTOPORTANTĂ 8 ROȚI
Material	Suport - S 235 JR, Role - C45, Axe - 11SMn30, Bucșe - 11SMn30, Rulmenți - 6201 2RS, Șurub M 16 x 45 - DIN 933, Piuliță M 16 - DIN 985, Șaibă M 16 - DIN 125A
Finisaj	ČSN EN ISO 19598 - Fe//Zn12//Cn//T2nL
Garanție	24 luni

Cod Produs	Cod	Șină compatibilă	1 buc.
	max. mm		kg
SPEED SE	4000	STAGE SB/SZ	3,5



SPEED S / CĂRUCIOR AUTOPORTANTĂ S DE PÂNĂ LA 450 KG D=MAX. 6M



Cod Produs	SPEED SE
Produs	CĂRUCIOR AUTOPORTANTĂ 8 ROȚI
Material	Suport - S 235 JR, Role - C45, Axe - 11SMn30, Bucșe - 11SMn30, Rulmenți - 6201 2RS, Inel de siguranță - DIN 471
Finisaj	ČSN EN ISO 19598 - Fe//Zn12//Cn//T2nL
Garanție	24 luni

Cod Produs	A	Șină compatibilă	1 buc.
	max. mm		kg
SPEED S	4500	STAGE SB/SZ	4,7

SPEED SK / CĂRUCIOR AUTOPORTANTĂ SK EXCENTRIC, PÂNĂ LA 450 KG D=MAX. 6M



Cod Produs	SPEED SK
Produs	CĂRUCIOR AUTOPORTANTĂ 8 ROȚI
Material	Suport - S 235 JR, Role - C45, Axe - 11SMn30, Bucșe - 11SMn30, Rulmenți - 6201 2RS, Inel de siguranță - DIN 471
Finisaj	ČSN EN ISO 19598 - Fe//Zn12//Cn//T2nL
Garanție	24 luni

Cod produs	A	Șină compatibilă	1 buc.
	max. mm		kg
SPEED SK	4500	STAGE SB/SZ	4,7




8/ PORȚI AUTOPORTANTE

SPEED SE / SPEED S / SPEED SK

8/ PORȚI AUTOPORTANTE

CLASICE S



STAGE SZ / KIT AUTOPORTANTĂ S DE PÂNĂ LA 325 KG D=MAX. 4M



Cod Produs	Cărucior	Șină compatibilă	L/1buc mm	L/1buc kg
STAGE SB 6	SPEED S/SE/SK	nezincat	6000	33
STAGE SB 5,6	SPEED S/SE/SK	nezincat	5600	30,8
STAGE SB 3	SPEED S/SE/SK	nezincat	3000	16,5
STAGE SB 2,8	SPEED S/SE/SK	nezincat	2800	15,4
STAGE SB 1	SPEED S/SE/SK	nezincat	1000	5,5
STAGE SZ 6	SPEED S/SE/SK	zincat	6000	33
STAGE SZ 5,6	SPEED S/SE/SK	zincat	5600	30,8
STAGE SZ 3	SPEED S/SE/SK	zincat	3000	16,5
STAGE SZ 2,8	SPEED S/SE/SK	zincat	2800	15,4
STAGE SZ 1	SPEED S/SE/SK	zincat	1000	5,5


Cod Produs	STAGE SZ
Produs	ȘINĂ ZINCATĂ PENTRU AUTOPORTANTĂ
Material	Z 275 MA - WUPPERMANN STEEL
Finisaj	EN 10346 - 15
Garanție	24 luni

U 235-55 / GHIDAJ SUPERIOR REGLABIL 35-55MM CU 2 ROLE NAILON



Cod produs	L	I	S	H	h	D	Kg
U235-55	60	140	3	41	43	35	0,53

U 435-55 / GHIDAJ SUPERIOR REGLABIL 35-55MM CU 4 ROLE NAILON




Cod produs	L	I	S	H	h	D	Kg
U435-55	200	140	3	41	43	35	1,38

8/ PORȚI AUTOPORTANTE



CLASICE S

GRS 4 / GHIDAJ SUPERIOR CU 4 ROLE





Cod produs	L	I	S	H	H1	h	D	K	G	A	B	C	Kg
GRS 4	200	200	3	100	75	51	31	0-124	11x25	140	30	40	2,19

L20-100 / GHIDAJ SUPERIOR CU REGLABIL 0-100MM, L=240MM CU 2 ROLE NAILON





Cod produs	L	I	S	H	h	D	Kg
L20-100	250	40	5	60	43	35	0,69

FRS 2, FRM 2 / GHIDAJ SUPERIOR CU 2 ROLE



Cod produs	L	I	S	H	h	D	K1	K2	Kg
FRS 2	200	60	3	100	51	31	0-134	40	0,64
FRM 2	260	75	4	130	67	40	0-160	60	1,32

JRS30, JRM40 / GHIDAJ SUPERIOR 1 ROLĂ



Cod produs	L	A	B	C	D	Ø	K	S	J	M	Kg
JRS 30	180	40	35	87	30	14,5	45	3	9x35	14	0,41
JRM 40	220	55	40	110	40	16,5	45	4	11x35	16	0,75

8/ PORȚI AUTOPORTANTE

GRS4 / L20-100 / FRS2, FRM2 / JRS30, JRM40


8/ PORȚI AUTOPORTANTE

CLASICE S

PRS30, PRM40 / GHIDAJ SUPERIOR 1 ROLĂ




Cod produs	L	A	B	D	J	K	S	M	Kg
PRS 30	95	53	60	31	11x25	40	5	14	0,52
PRM 40	105	70	75	40	13x30	40	5	16	0,85





O25, O30, O60 / ROLĂ CILINDRICĂ NAILON

Cod produs	L	D	A	M	Kg
O25	65	25	32	14	0,12
O30	75	30	40	14	0,15
O60	97	40	57	16	0,25







DRIVER / ȘINĂ DE GHIDAJ 38X38, 48X48



Cod produs	L	A	B	C	S	Kg
DRIVER 38/3	3000	38	38	32	3	7,35
DRIVER 38/6	3000	38	38	32	3	14,7
DRIVER 48/3	3000	48	48	42	3	9,45
DRIVER 48/6	3000	48	48	42	3	18,9

RUN S / ROLĂ CAPĂȚ ȘINĂ



Cod Produs	Șină compatibilă	1 buc.
		kg
RUN S	STAGE SB/SZ	0,97



8/ PORȚI AUTOPORTANTE

PRS30, PRM40 / O25, O30, O60 / DRIVER / RUN S

8/ PORȚI AUTOPORTANTE



CLASICE S

LAST S / OPRITOR



Cod Produs	Șină compatibilă	1 buc.
		kg
LAST S	STAGE SB/SZ	1,24




PADDOCK SM / OPRITOR ADAPTABIL



Cod Produs	Șină compatibilă	1 buc.
		kg
PADDOCK SM	PARK/PARK 240/ PARK CSM	0,78

Suport - S 235 JR, Surub M 5x8 - DIN 7985, Tampon cauciuc - TPE SANTOPRENE
Acoperire suprafata - CSN EN ISO 19598 - Fe//Zn12//Cn//T2nL


DOCKER O / GHIDAJ OPRITOR REGLABIL CU SUPORT (0-130MM)



Cod Produs	Deschidere	1 buc.
	mm	kg
DOCKER O	0-130	2,68

Material - otel S 235 JR, Surub M 8x20, piulite M8,
Acoperire suprafata - CSN EN ISO 19598 - Fe//Zn12//Cn//T2nL

PARK / SUPORT OPRITOR







Cod Produs	L	A	B	C	E	G	J	K	S	END STOP	1 buc.
					mm						kg
PARK	175	170	88	95	50	11x132	12x30	46	4	LAST/PADDOCK	1,11
PARK 240	245	170	88	95	50	11x200	12x30	46	4	LAST/PADDOCK	1,35


8/ PORȚI AUTOPORTANTE

LAST S / PADDOCK SM / DOCKER O / PARK


S



CLINCH 16 / TIJĂ DE FIXARE ÎN BETON CĂRUCIOARE AUTOPORTANTE

73

DRIVESHAFT 80 / ROLĂ DE SUSȚINERE PENTRU AUTOPORTANTĂ S



Cod Produs	L	A	B	C	J	K1	K2	M	N	S	KG	Buc.
DRIVESHAFT 80	144	90	70	73	13x25	107	60	31	15	5	1,37	1



8/ PORȚI AUTOPORTANTE

CLASICE M

KIT VITA ME 03

Kit autoportantă
de până la 700 kg
D=max. 8 m




Cod: KIT VITA ME 03		
Cărucior	SPEED M	2 buc.
Rolă capăt șină	RUN M	1 buc.
Opritor	LAST M	1 buc.
Capac șină	PILOT MN	2 buc.
Ghidaj superior	FRM 2	1 buc.
Șurub	M 10x25	28 buc.
Piuliță nituibilă	M 10	28 buc.

Kit pentru porți autoportante de până la 700 kg,
cu o deschidere de max. 10 m.

Șina se achiziționează separat, în funcție de
dimensiunile porții.

KIT MAMBA MAX E-BOX 10.0

Kit autoportantă
de până la 900 kg
D=max. 10 m




PICTURE	ART.	QUANTITY	CODE	PICTURE	ART.	QUANTITY	CODE
	SPEED M - MAX	2	cărucior cu 14 role		PARK CSM 240	3	opritor cursă consolă
	STAGE MZ 6 - MAX 420	2	șină zincată		FRM 2 - MAX	2	placă de ghidaj cu role
	STAGE MZ 2.25 - MAX 420	1	șină zincată		PILOT MR	2	capac de închidere cu placă
	RUN M	2	roată de susținere ghidaj		BOLT M10x25	45	șurub M10
	LAST M - MAX	2	opritor cursă		RIVET NUT M10	45	piuliță nituibilă
	PADDOCK SM	1	opritor final				

Kit pentru porți autoportante de până la 900 kg,
cu o deschidere de max. 10 m.

Șina necesară pentru un gol de 10 m este
inclusă.

SPEED ME / KIT AUTOPORTANTĂ M DE PÂNĂ LA 700 KG D=MAX. 10M




Cod Produs	SPEED ME
Produs	CĂRUCIOR AUTOPORTANTĂ 8 ROȚI
Material	Suport - S 235 JR, Role - C45, Axe - 11SMn30, Bucse - 11SMn30, Rulmenți - Rulmenți - 6203 2RS, Inel de siguranță - DIN 471
Finisaj	ČSN EN ISO 19598 - Fe//Zn12//Cr//T2nL
Garanție	24 luni

Cod Produs	A	Șină compatibilă	1 buc.
	max. mm		kg
SPEED ME	8000	STAGE MB/MZ	9



8/ PORȚI AUTOPORTANTE
KIT VITA ME / KIT MAMBA MAX / SPEED ME

CLASICE M




Cod Produs	A	Șină compatibilă	1 buc
	max. mm		kg
SPEED MEK	8000	STAGE MB/MZ	9

A close-up photograph of a white and grey extruded profile. A white cap is fitted onto the end of the profile, which has a grey section. The cap has a small, dark, rectangular feature on its side.



Cod Produs	STAGE MZ
Produs	ȘINĂ ZINCATĂ PENTRU AUTOPORTANTĂ M
Material	Z 275 MA - WUPPERMANN STEEL
Finisaj	EN 10346 - 15
Garantie	24 luni





8/ PORȚI AUTOPORTANTE
SPEED MEK / STAGE MZ / RUN M

8/ PORȚI AUTOPORTANTE



CLASICE M

LAST M / OPRITOR AUTOPORTANTĂ M



Cod Produs	Șină compatibilă	1 buc.
		kg
LAST M	STAGE MB/MZ	1,96




PILOT MN / CAPAC ȘINĂ



Cod Produs	Șină compatibilă	1 buc.
		kg
PILOT M	STAGE MB/MZ	0,11
PILOT MN	STAGE MB/MZ	0,15


PILOT MN

FINISH M / OPRITOR INTERIOR ȘINĂ



Cod Produs	Șină compatibilă	1 buc.
		kg
FINISH M	STAGE MB/MZ	0,48

DRIVESHAFT 100 / ROLĂ DE SUSȚINERE PENTRU AUTOPORTANTĂ M



Cod Produs	L	A	B	C	J	K1	K2	M	N	S	KG	Buc.
DRIVESHAFT 100	169	90	70	73	13x25	107	60	31	15	4	1,56	1

8/ PORȚI AUTOPORTANTE


LAST M / PILOT MN / FINISH M / DRIVESHAFT 100



8/ PORȚI AUTOPORTANTE

CLASICE L



SPEED L / CĂRUCIOR AUTOPORTANTĂ DE PÂNĂ LA 1200 KG, D=MAX. 14M



Cod Produs	SPEED L
Produs	CĂRUCIOR AUTOPORTANTĂ 8 ROȚI
Material	Suport - S 235 JR, Role - C45, Axe - 11SMn30, Bucse - 11SMn30, Rulmenți - 6004 2RS, Inel de siguranță - DIN 471
Finisaj	ČSN EN ISO 19598 - Fe//Zn12//Cn//T2nL
Garanție	24 luni

Cod Produs	A	Șină compatibilă	1 buc.
	max. mm		kg
SPEED L	13500	STAGE LB/LZ	39,5


STAGE LZ / ȘINĂ ZINCATĂ AUTOPORTANTĂ L



Cod Produs	SPEED MEK
Produs	CĂRUCIOR AUTOPORTANTĂ 8 ROȚI
Material	Suport - S 235 JR, Role - C45, Axe - 11SMn30, Bucse - 11SMn30, Rulmenți - 6203 2RS, Inel de siguranță - DIN 471
Finisaj	ČSN EN ISO 19598 - Fe//Zn12//Cn//T2nL
Garanție	24 luni

Cod Produs	Cărucior	Surface/finish	L/1buc mm	L/1buc kg
STAGE LB 6	SPEED L	nezincat	6000	130,2
STAGE LB 3	SPEED L	nezincat	3000	65,1
STAGE LB 2	SPEED L	nezincat	2000	43,4
STAGE LB 1	SPEED L	nezincat	1000	21,7
STAGE LZ 6	SPEED L	zincat	6000	130,2
STAGE LZ 3	SPEED L	zincat	3000	65,1
STAGE LZ 2	SPEED L	zincat	2000	43,4
STAGE LZ 1	SPEED L	zincat	1000	21,7

L20-100 / GHIDAJ SUPERIOR REGLABIL 0-100 MM, L=240 MM, CU 2 ROLE NAILON




Cod Produs	L	I	S	H	h	D	Kg	Buc.
L 20-100	250	40	5	60	43	35	0,69	1

8/ PORȚI AUTOPORTANTE
SPEED L / STAGE LZ / L20-100

8/ PORȚI AUTOPORTANTE


CLASICE L

FRS 2, FRM 2 / GHIDAJ SUPERIOR CU 2 ROLE





Cod Produs	L	I	S	H	h	D	K1	K2	Kg	Buc.
FRS 2	200	60	3	100	51	31	0-134	40	0,64	1
FRM 2	260	75	4	130	67	40	0-160	60	1,32	1

GRS 4 / GHIDAJ SUPERIOR CU 4 ROLE




Cod Produs	L	I	S	H	H1	h	D	K	G	A	B	C	Kg	Buc.
GRS 4	200	200	3	100	75	51	31	0-124	11x25	140	30	40	2,19	1

GRM 4 / GHIDAJ SUPERIOR CU 4 ROLE



Cod Produs	L	I	S	H	H1	h	D	K	G	A	B	C	Kg	Buc.
GRM 4	350	250	4	130	100	67	40	0-160	13x30	274	38	60	5,8	1

O25, O30, O60 / ROLĂ CILINDRICĂ NAILON



Cod Produs	L	D	A	M	Kg	Buc.
O 25	65	25	32	14	0,12	1
O 30	75	30	40	14	0,15	1
O 60	97	40	57	16	0,25	1





8/ PORȚI AUTOPORTANTE

FRS2, FRM2 / GRS4 / GRM4 / O25,O30,O60

8/ PORȚI AUTOPORTANTE



CLASICE **L**

RUN L / ROLĂ CAPĂȚ ȘINĂ





Cod Produs	Șină compatibilă	1 buc.
		kg
RUN L	STAGE LB/LZ	3,23

LAST L / OPRITOR AUTOPORTANTĂ L





Cod Produs	Șină compatibilă	1 buc.
		kg
LAST L	STAGE LB/LZ	2,7

PILOT LN / CAPAC ȘINĂ



Cod Produs	Șină compatibilă	1 buc.
		kg
PILOT L	STAGE LB/LZ	0,3
PILOT LN	STAGE LB/LZ	0,35


CLINCH 16 / TIJĂ DE FIXARE ÎN BETON CĂRUCIOARE AUTOPORTANTE



Cod Produs	L	A	B	C	M	WASHER	1 buc.
			mm				kg
CLINCH 16	410	300	60	80	M16	RAMP	0,72

8/ PORȚI AUTOPORTANTE
SPEED L / STAGE LZ / RUN L

DRIVESHAFT 150 / ROLĂ DE SUSȚINERE PENTRU AUTOPORTANTĂ L



Cod Produs	L	A	B	C	J	K1	K2	M	N	S	KG	Buc.
DRIVESHAFT 150	216	100	82	85	13x25	77	66	31	17	6	2,52	1

MIDICA

HARDWARE PRODUCTION

POARTĂ AUTOPORTANTĂ [ÎN CONSOLĂ]

